認証番号		MA0112009
認証契約締結日		2012 年 11 月 28 日
認証取得者の氏名又は名称及び住所		越智化成株式会社 北海道苫小牧市字沼ノ端 2 番地 89
認証に係る工場又は事業場の名称及び所在地		越智化成株式会社 比布工場 北海道上川郡比布町北 4 線 4 号
認証に係る JIS の番号，名称及び種類又は等級		JIS A 5308　レディーミクストコンクリート 普通コンクリート・舗装コンクリート
認証に係る鉱工業品の名称		レディーミクストコンクリート
認証の区分		普通コンクリート・舗装コンクリート
認証の範囲		下表のとおり
JIS マーク等の表示		1)JIS マークは、単色とし、直径 12.5 ㎜以上の大きさで表示 2)JIS マークの近傍に認証番号
JIS マーク等の表示方法		1）1 運搬車ごとに “レディーミクストコンクリートの納入書”に印刷又は印字 2) 容易に消えない方法による
付記事項の表示		1)製造業者名（工場若しくは事業場の名称） 2)製造年月日
付記事項の表示方法		1）1 運搬車ごとに “レディーミクストコンクリートの納入書”に印刷又は印字 2) 容易に消えない方法による
認証を行った鉱工業品の個数又は量に係る事項	個数又は量	―
	識別番号又は記号及びその表示の方法	―
認証に係る法の根拠条項		工業標準化法 第 19 条第 1 項

表：認証の範囲（レディーミクストコンクリートの種類）

コンクリートの種類	粗骨材の最大寸法 (mm)	スランプ (cm)	呼び強度										
			18	21	24	27	30	33	36	40	42	45	曲げ 45
普通コンクリート	25	8,10,12,15,18	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	―
		21	―	○	○	○	○	○	○	○	○	○	―
	40	5,8,10,12,15	○	○	○	○	○	―	―	―	―	―	―
舗装コンクリート	20,40	2.5,6.5	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―	○