

認証番号	MA0113001	
認証契約締結日	2013年5月24日	
認証取得者の氏名又は名称及び住所	東洋コンクリート株式会社 北海道北広島市大曲 772 番地	
認証に係る工場又は事業場の名称及び所在地	東洋コンクリート株式会社 千歳工場 北海道千歳市流通 1 丁目 4 番 3 号	
認証に係る JIS の番号, 名称及び種類又は等級	JIS A 5308 レディーミクストコンクリート 普通コンクリート	
認証に係る鉱工業品の名称	レディーミクストコンクリート	
認証の区分	普通コンクリート	
認証の範囲	下表のとおり	
JIS マーク等の表示	1) JIS マーク 2) JIS マークの近傍に, 認証番号	
JIS マーク等の表示方法	1) JIS マークは単色とし, 直径 (外径) 12.5mm 以上の大きさで表示 2) 表示は, 1 運搬車ごとに, “レディーミクストコンクリート納入書” に 印刷又は印字	
付記事項の表示	1) 製造業者名 (工場若しくは事業場の名称) 2) 製造年月日	
付記事項の表示方法	表示は, 1 運搬車ごとに, “レディーミクストコンクリート納入書” に 印刷, 印字又は手記入	
認証を行った鉱工業品の個数又は量に係る事項	個数又は量	—
	識別番号又は記号及びその表示の方法	—
認証に係る法の根拠条項	工業標準化法 第 19 条第 1 項	

表：認証の範囲（レディーミクストコンクリートの種類）

コンクリートの種類	粗骨材の最大寸法 (mm)	スランプ (cm)	呼び強度										
			18	21	24	27	30	33	36	40	42	45	
普通コンクリート	25	8,10,12,15,18	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
		21	—	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
	40	5,8,10,12,15	○	○	○	○	○	—	—	—	—	—	—