

認証番号	MA0218001	
認証契約締結日	2018年4月26日	
認証取得者の氏名又は名称及び住所	株式会社 環境施設 宮城県仙台市宮城野区小田原二丁目1番35号	
認証に係る工場又は事業場の名称及び所在地	株式会社 環境施設 未来生コン 宮城県仙台市宮城野区蒲生2丁目30-4	
認証に係るJISの番号、名称及び種類又は等級	JIS A 5308 レディーミクストコンクリート 普通コンクリート	
認証に係る鋳工業品の名称	レディーミクストコンクリート	
認証の区分	普通コンクリート	
認証の範囲	下表のとおり	
JISマーク等の表示	1) JISマーク 2) JISマークの近傍に、認証番号	
JISマーク等の表示方法	1) JISマークは単色とし、直径（外径）13mm以上の大きさで表示 2) 表示は、1運搬車ごとに、“レディーミクストコンクリート納入書”に印刷又は印字	
付記事項の表示	1) 製造業者名（工場若しくは事業場の名称） 2) 製造年月日	
付記事項の表示方法	表示は、1運搬車ごとに、“レディーミクストコンクリート納入書”に印刷、印字又は手記入	
認証を行った鋳工業品の個数又は量に係る事項	個数又は量	—
	識別番号又は記号及びその表示の方法	—
認証に係る法の根拠条項	工業標準化法 第19条第1項	

表：認証の範囲（レディーミクストコンクリートの種類）

コンクリートの種類	粗骨材の最大寸法 (mm)	スランブ (cm)	呼び強度										
			18	21	24	27	30	33	36	40	42	45	
普通コンクリート	20	8,10,12,15,18	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
		21	—	○	○	○	○	○	○	○	○	○	
	40	5,8,10,12,15	○	○	○	○	○	—	—	—	—	—	