

認証番号	MA0308005	
認証契約締結日	2008年6月25日	
認証取得者の氏名又は名称及び住所	長栄工業株式会社 新潟県長岡市三和3丁目7番地1	
認証に係る工場又は事業場の名称及び所在地	長栄工業株式会社 長岡工場 新潟県長岡市釜ヶ島字藤場2520番地	
認証に係る JIS の番号, 名称及び種類又は等級	JIS A 5308 レディーミクストコンクリート 普通コンクリート	
認証に係る鋳工業品の名称	レディーミクストコンクリート	
認証の区分	普通コンクリート	
認証の範囲	下表のとおり	
JIS マーク等の表示	1) JIS マーク 2) JIS マークの近傍に, 認証番号	
JIS マーク等の表示方法	1) JIS マークは単色とし, 直径(外径)13mm以上の大きさで表示 2) 表示は, 1 運搬車ごとに, “レディーミクストコンクリート納入書” に印刷又は印字	
付記事項の表示	1) 製造業者名(工場若しくは事業場の名称) 2) 製造年月日	
付記事項の表示方法	表示は, 1 運搬車ごとに, “レディーミクストコンクリート納入書” に印刷又は印字	
認証を行った鋳工業品の個数又は量に係る事項	個数又は量	-
	識別番号又は記号及びその表示の方法	-
認証に係る法の根拠条項	工業標準化法 第19条第1項	

表：認証の範囲（レディーミクストコンクリートの種類）

コンクリートの種類	粗骨材の最大寸法 (mm)	スランブ (cm)	呼び強度										
			18	21	24	27	30	33	36	40	42	45	
普通コンクリート	25	8,10,12,15,18											
		21	-										
	40	5,8,10,12,15						-	-	-	-	-	