認証変更内容		〈認証範囲の変更〉 舗装コンクリート：スランプ2.5ｃｍの削除
認証変更日		２０１７年 ７ 月２７日
認証番号		ＭＡ０３０８０１５
認証契約締結日		２００８年 ９ 月２６日
認証取得者の氏名又は名称及び住所		株式会社 カイハツ 新潟県新潟市北区新崎 508 番地 1
認証に係る工場又は事業場の名称及び所在地		株式会社 カイハツ 新崎工場 新潟県新潟市北区新崎 508 番地 1
認証に係る JIS の番号，名称及び種類又は等級		JIS A 5308 レディーミクストコンクリート 普通コンクリート・舗装コンクリート
認証に係る鉱工業品の名称		レディーミクストコンクリート
認証の区分		普通コンクリート・舗装コンクリート
認証の範囲		下表のとおり
JIS マーク等の表示		1）JIS マーク 2）JIS マークの近傍に，認証番号
JIS マーク等の表示方法		1）JIS マークは単色とし，直径（外径）16mm 以上の大きさで表示 2）表示は，1 運搬車ごとに，“レディーミクストコンクリート納入書” に 印刷又は印字
付記事項の表示		1）製造業者名（工場若しくは事業場の名称） 2）製造年月日
付記事項の表示方法		表示は，1 運搬車ごとに，“レディーミクストコンクリート納入書” に 印刷，印字又は手記入
認証を行った鉱工業品の個数又は量に係る事項	個数又は量	―
	識別番号又は記号及びその表示の方法	―
認証に係る法の根拠条項		工業標準化法 第 19 条第 1 項

表：認証の範囲（レディーミクストコンクリートの種類）

コンクリートの種類	粗骨材の最大寸法（mm）	スランプ（cm）	呼び強度									
			18	21	24	27	30	33	36	40	42	曲げ 4.5
普通コンクリート	25	8,10,12,15,18	○	○	○	○	○	○	○	○	○	―
		21	―	○	○	○	○	○	○	○	○	―
	40	5,8,10,12,15	○	○	○	○	○	―	―	―	―	―
舗装コンクリート	40	6.5	―	―	―	―	―	―	―	―	―	○