

認証変更内容	舗装コンクリートの削除	
認証変更日	2018年6月27日	
認証番号	MA0815004	
認証契約締結日	2015年7月29日	
認証取得者の氏名又は名称及び住所	熊南生コン有限責任事業組合 熊本県葦北郡津奈木町大字岩城 2012 番地 17	
認証に係る工場又は事業場の名称及び所在地	熊南生コン有限責任事業組合 南工場 熊本県葦北郡津奈木町小津奈木 2120-10	
認証に係る JIS の番号, 名称及び種類又は等級	JIS A 5308 レディーミクストコンクリート 普通コンクリート	
認証に係る鉱工業品の名称	レディーミクストコンクリート	
認証の区分	普通コンクリート	
認証の範囲	下表のとおり	
JIS マーク等の表示	1) JIS マーク 2) JIS マークの近傍に, 認証番号	
JIS マーク等の表示方法	1) JIS マークは単色とし, 直径(外径) 13 mm以上の大き きさで表示 2) 表示は, 1 運搬車ごとに, “レディーミクストコン クリート納入書” に 印刷又は印字	
付記事項の表示	1) 製造業者名(工場若しくは事業場の名称) 2) 製造年月日	
付記事項の表示方法	表示は, 1 運搬車ごとに, “レディーミクストコンク リート納入書” に 印刷, 印字又は手記入	
認証を行った鉱工業品の 個数又は量に係る事項	個数又は量	—
	識別番号又は記号及び その表示の方法	—
認証に係る法の根拠条項	工業標準化法 第 19 条第 1 項	

表：認証の範囲（レディーミクストコンクリートの種類）

コンクリートの 種類	粗骨材の 最大寸法 (mm)	スランプ (cm)	呼び強度							
			18	21	24	27	30	33	36	40
普通コンクリート	20	8,10,12,15,18	○	○	○	○	○	○	○	○
		21	—	○	○	○	○	○	○	○
	40	5,8,10,12,15	○	○	○	○	○	—	—	—