

認証変更内容	①区分の変更：JISA5308（舗装コンクリートの削除） ②呼び強度：42.45 の追加	
認証変更日	2018年7月25日	
認証番号	MA0815007	
認証契約締結日	2015年8月27日	
認証取得者の氏名又は名称及び住所	株式会社 村上建設 福岡県田川市大字伊田 474 番地の 6	
認証に係る工場又は事業場の名称及び所在地	株式会社 村上建設 総合生コン 福岡県田川市大字伊田 474 番地の 6	
認証に係る JIS の番号，名称及び種類又は等級	JIS A 5308 レディーミクストコンクリート 普通コンクリート	
認証に係る鋳工業品の名称	レディーミクストコンクリート	
認証の区分	普通コンクリート	
認証の範囲	下表のとおり	
JIS マーク等の表示	1) JIS マークは、単色とし、直径 16 mm以上の大きさで表示 2) JIS マークの近傍に認証番号	
JIS マーク等の表示方法	1) 1 運搬車ごとに “レディーミクストコンクリートの納入書” に印刷又は印字 2) 容易に消えない方法による	
付記事項の表示	1) 製造業者名（工場若しくは事業場の名称） 2) 製造年月日	
付記事項の表示方法	1) 1 運搬車ごとに “レディーミクストコンクリートの納入書” に印刷又は印字 2) 容易に消えない方法による	
認証を行った鋳工業品の個数又は量に係る事項	個数又は量	—
	識別番号又は記号及びその表示の方法	—
認証に係る法の根拠条項	工業標準化法 第 19 条第 1 項	

表：認証の範囲（レディーミクストコンクリートの種類）

コンクリートの種類	粗骨材の最大寸法 (mm)	スランプ (cm)	呼び強度									
			18	21	24	27	30	33	36	40	42	45
普通コンクリート	20	8,10,12,15,18	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
		21	—	○	○	○	○	○	○	○	○	○
	40	5,8,10,12,15	○	○	○	○	○	—	—	—	—	—