認証番号		MA0818001
認証契約締結日		2018 年 9 月 20 日
被認証者の氏名又は名称及び住所		株式会社 小倉総合生コン 福岡県北九州市小倉南区蒲生 1 丁目 3 番 8 号
認証に係る工場又は事業場の名称及び所在地		株式会社 小倉総合生コン 福岡県北九州市小倉南区蒲生 1 丁目 3 番 8 号
認証に係る日本工業規格の番号及び日本工業規格の種類又は等級		JIS A 5308 レディーミクストコンクリート 普通コンクリート、軽量コンクリート
鉱工業品の名称		レディーミクストコンクリート
認証の区分		普通コンクリート、軽量コンクリート
認証の範囲		下表のとおり
JIS マーク等の表示		1)JIS マークは、単色とし、直径 16 ㎜以上の大きさで表示 2)JIS マークの近傍に認証番号
JIS マーク等の表示方法		1) 1 運搬車ごとに “レディーミクストコンクリートの納入書”に印刷又は印字 2) 容易に消えない方法による
付記事項の表示		1)製造業者名（工場若しくは事業場の名称） 2)製造年月日
付記事項の表示方法		1) 1 運搬車ごとに “レディーミクストコンクリートの納入書”に印刷又は印字 2) 容易に消えない方法による
認証を行った鉱工業品の個数又は量に係る事項	個数又は量	―
	識別番号又は記号及びその表示の方法	―
認証に係る法の根拠条項		工業標準化法第 19 条第 1 項

表：認証の範囲（レディーミクストコンクリートの種類）

コンクリートの種類	粗骨材の最大寸法(mm)	スランプ（cm）	呼び強度									
			18	21	24	27	30	33	36	40	42	45
普通コンクリート	20	8,10,12,15,18	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
		21	―	○	○	○	○	○	○	○	○	○
	40	5,8,10,12,15	○	○	○	○	○	―	―	―	―	―
軽量コンクリート	15	8,10,12,15,18,21	○	○	○	○	○	○	○	○	―	―