

認証番号	MA0507001	
認証契約締結日	2007年7月24日	
被認証者の氏名又は名称及び住所	株式会社 天理生コンクリート 奈良県天理市蔵之庄町 56 番地	
認証に係る工場又は事業場の名称及び所在地	株式会社 天理生コンクリート 奈良県天理市蔵之庄町 56 番地	
認証に係る日本工業規格の番号及び日本工業規格の種類又は等級	JIS A 5308 レディーミクストコンクリート 普通コンクリート	
鋳工業品の名称	レディーミクストコンクリート	
認証の区分	普通コンクリート	
認証の範囲	下表のとおり	
JIS マーク等の表示	1) JIS マークは、単色とし、直径 12 mm以上の大きさで表示 2) JIS マークの近傍に認証番号	
JIS マーク等の表示方法	1) 1 運搬車ごとに “レディーミクストコンクリートの納入書” に印刷又は印字 2) 容易に消えない方法による	
付記事項の表示	1) 製造業者名（工場若しくは事業場の名称） 2) 製造年月日	
付記事項の表示方法	1) 1 運搬車ごとに “レディーミクストコンクリートの納入書” に印刷又は印字 2) 容易に消えない方法による	
認証を行った鋳工業品の個数又は量に係る事項	個数又は量	—
	識別番号又は記号及びその表示の方法	—
認証に係る法の根拠条項	工業標準化法第 19 条第 1 項	

表：認証の範囲（レディーミクストコンクリートの種類）

コンクリートの種類	粗骨材の最大寸法 (mm)	スランプ (cm)	呼び強度							
			18	21	24	27	30	33	36	40
普通コンクリート	20	8,10,12,15,18	○	○	○	○	○	○	○	○
		21	—	○	○	○	○	○	○	○