認証変更内容		《JISA5308、Q1011：2019 年度対応変更》 軽量コンクリートのスランプ 10ｃｍの削除
認証変更日		2019 年　9 月 1 日
認証番号		MA0511007
認証契約締結日		2011 年 11 月 24 日
被認証者の氏名又は名称及び住所		旭光コンクリート工業株式会社 大阪府八尾市教興寺 1 丁目 151 番地
認証に係る工場又は事業場の名称及び所在地		旭光コンクリート工業株式会社 大阪府南河内郡河南町大字東山 725 番 1
認証に係る日本産業規格の番号及び日本産業規格の種類又は等級		JIS A 5308 レディーミクストコンクリート 普通コンクリート・舗装コンクリート、 軽量コンクリート
鉱工業品の名称		レディーミクストコンクリート
認証の区分		普通コンクリート・舗装コンクリート、 軽量コンクリート
認証の範囲		下表のとおり
JIS マーク等の表示		1)JIS マークは、単色とし、直径 14 ㎜以上の大きさで表示 2)JIS マークの近傍に認証番号
JIS マーク等の表示方法		1）1 運搬車ごとに “レディーミクストコンクリートの納入書”に印刷又は印字 2）容易に消えない方法による
付記事項の表示		1)製造業者名（工場若しくは事業場の名称） 2)製造年月日
付記事項の表示方法		1）1 運搬車ごとに“レディーミクストコンクリートの納入書”に印刷又は印字 2）容易に消えない方法による
認証を行った鉱工業品の個数又は量に係る事項	個数又は量	―
	識別番号又は記号及びその表示の方法	―
認証に係る法の根拠条項		産業標準化法第 30 条第 1 項

表：認証の範囲（レディーミクストコンクリートの種類

コンクリートの種類	粗骨材の最大寸法（mm）	スランプ又はスランプフロー（ｃｍ）	呼び強度										
			18	21	24	27	30	33	36	40	42	45	曲げ 4.5
普通コンクリート	20	8,10,12,15,18	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	―
		21	―	○	○	○	○	○	○	○	○	○	―
	40	5,8,10,12,15	○	○	○	○	○	―	―	―	―	―	―
舗装コンクリート	20,40	2.5,6.5	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―	○
軽量コンクリート	15	8,12,15,18,21	○	○	○	○	○	○	○	○	―	―	―