認証番号		MA0207003
認証契約締結日		2008 年1月23 日
被認証者の氏名又は名称及び住所		日扇総合開発株式会社 青森県上北郡六ヶ所村大字尾駮字上尾駮 22-252
認証に係る工場又は事業場の名称及び所在地		日扇総合開発株式会社 青森県上北郡六ヶ所村大字尾駮字上尾駮 22-252
認証に係る日本産業規格の番号及び日本産業規格の種類又は等級		JIS A 5308 レディーミクストコンクリート 普通コンクリート・舗装コンクリート
鉱工業品の名称		レディーミクストコンクリート
認証の区分		普通コンクリート・舗装コンクリート
認証の範囲		下表のとおり
JIS マーク等の表示		1)JIS マークは、単色とし、直径 12 ㎜以上の大きさで表示 2)JIS マークの近傍に認証番号
JIS マーク等の表示方法		1）1 運搬車ごとに “レディーミクストコンクリートの納入書”に印刷又は印字 2）容易に消えない方法による
付記事項の表示		1)製造業者名（工場若しくは事業場の名称） 2)製造年月日
付記事項の表示方法		1）1 運搬車ごとに “レディーミクストコンクリートの納入書”に印刷又は印字 2）容易に消えない方法による
認証を行った鉱工業品の個数又は量に係る事項	個数又は量	―
	識別番号又は記号及びその表示の方法	―
認証に係る法の根拠条項		産業標準化法第 30 条第 1 項

表：認証の範囲（レディーミクストコンクリートの種類）

コンクリートの種類	粗骨材の最大寸法(mm)	スランプ又はスランプフロー（cm）	呼び強度							
			18	21	24	27	30	33	36	曲げ 4.5
普通コンクリート	20	8,10,12,15,18	○	○	○	○	○	○	○	―
	40	5,8,10,12	○	○	○	○	―	―	―	―
舗装コンクリート	40	2.5,6.5	―	―	―	―	―	―	―	○