

認証番号	MA0816003							
認証契約締結日	2017年1月27日							
被認証者の氏名又は名称及び住所	東部生コン株式会社 福岡県久留米市西町鞍打 733 番地							
認証に係る工場又は事業場の名称及び所在地	東部生コン株式会社 佐賀県神埼市神埼町志波屋 2020 番地							
認証に係る日本産業規格の番号及び日本産業規格の種類又は等級	JIS A 5308 レディーミクストコンクリート 普通コンクリート							
鉱工業品の名称	レディーミクストコンクリート							
認証の区分	普通コンクリート							
認証の範囲	下表のとおり							
JIS マーク等の表示	1) JIS マークは、単色とし、直径 12 mm 以上の大さで表示 2) JIS マークの近傍に認証番号							
JIS マーク等の表示方法	1) 1 運搬車ごとに “レディーミクストコンクリートの納入書” に印刷又は印字 2) 容易に消えない方法による							
付記事項の表示	1) 製造業者名（工場若しくは事業場の名称） 2) 製造年月日							
付記事項の表示方法	1) 1 運搬車ごとに “レディーミクストコンクリートの納入書” に印刷又は印字 2) 容易に消えない方法による							
認証を行った鉱工業品の個数又は量に係る事項	個数又は量	—						
	識別番号又は記号及びその表示の方法	—						
認証に係る法の根拠条項	産業標準化法第 30 条第 1 項							

表：認証の範囲（レディーミクストコンクリートの種類）

コンクリートの種類	粗骨材の最大寸法 (mm)	スラン又はスランプフロー (cm)	呼び強度							
			18	21	24	27	30	33	36	40
普通コンクリート	20	8,10,12,15,18	○	○	○	○	○	○	○	○
		21	—	○	○	○	○	○	○	—
	40	5,8,10,12,15	○	○	○	○	○	—	—	—