認証番号		MA0507004
認証契約締結日		2007 年 12 月 19 日
被認証者の氏名又は名称及び住所		ナニワ生コン株式会社 大阪府茨木市豊川３丁目７番 10 号
認証に係る工場又は事業場の名称及び所在地		ナニワ生コン株式会社 尼崎工場 兵庫県尼崎市食満２丁目 24 番 15 号
認証に係る日本産業規格の番号及び日本産業規格の種類又は等級		JIS A 5308 レディーミクストコンクリート 普通コンクリート・舗装コンクリート、軽量コンクリート
鉱工業品の名称		レディーミクストコンクリート
認証の区分		普通コンクリート・舗装コンクリート、軽量コンクリート
認証の範囲		下表のとおり
JIS マーク等の表示		1)JIS マークは、単色とし、直径 16mm 以上の大きさで表示 2)JIS マークの近傍に認証番号
JIS マーク等の表示方法		1）1 運搬車ごとに “レディーミクストコンクリートの納入書”に印刷又は印字 2）容易に消えない方法による
付記事項の表示		1)製造業者名（工場若しくは事業場の名称） 2)製造年月日
付記事項の表示方法		1）1 運搬車ごとに “レディーミクストコンクリートの納入書”に印刷又は印字 2）容易に消えない方法による
認証を行った鉱工業品の個数又は量に係る事項	個数又は量	―
	識別番号又は記号及びその表示の方法	―
認証に係る法の根拠条項		産業標準化法第 30 条第 1 項

表：認証の範囲（レディーミクストコンクリートの種類）

コンクリートの種類	粗骨材の最大寸法(mm)	スランプ又はスランプフロー（cm）	呼び強度										
			18	21	24	27	30	33	36	40	42	45	曲げ 4.5
普通コンクリート	20	8,10,12,15,18	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	―
		21	―	○	○	○	○	○	○	○	○	○	―
	40	5,8,10,12,15	○	○	○	○	○	―	―	―	―	―	―
舗装コンクリート	20,40	2.5,6.5	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―	○
軽量コンクリート	15	8,12,15,18,21	○	○	○	○	○	○	○	○	―	―	―