

認証変更内容	認証区分の追加：軽量コンクリート	
認証変更日	2020年8月27日	
認証番号	MA0814005	
認証契約締結日	2014年10月28日	
被認証者の氏名又は名称及び住所	加藤産業株式会社 長崎県長崎市竹の久保町20番9号	
認証に係る工場又は事業場の名称及び所在地	加藤産業株式会社 生コン事業部 県央工場 長崎県大村市今村町52番地3	
認証に係る日本産業規格の番号及び日本産業規格の種類又は等級	JIS A 5308 レディーミクストコンクリート 普通コンクリート・舗装コンクリート、 軽量コンクリート、高強度コンクリート	
鋳工業品の名称	レディーミクストコンクリート	
認証の区分	普通コンクリート・舗装コンクリート、 軽量コンクリート、高強度コンクリート	
認証の範囲	下表のとおり	
JISマーク等の表示	1) JISマークは、単色とし、直径14mm以上の大きさで表示 2) JISマークの近傍に認証番号	
JISマーク等の表示方法	1) 1 運搬車ごとに“レディーミクストコンクリートの納入書”に印刷又は印字 2) 容易に消えない方法による	
付記事項の表示	1) 製造業者名（工場若しくは事業場の名称） 2) 製造年月日	
付記事項の表示方法	1) 1 運搬車ごとに“レディーミクストコンクリートの納入書”に印刷又は印字 2) 容易に消えない方法による	
認証を行った鋳工業品の個数又は量に係る事項	個数又は量	—
	識別番号又は記号及びその表示の方法	—
認証に係る法の根拠条項	産業標準化法第30条第1項	

表：認証の範囲（レディーミクストコンクリートの種類）

コンクリートの種類	粗骨材の最大寸法 (mm)	スランプ又はスランプフロー (cm)	呼び強度															
			18	21	24	27	30	33	36	40	42	45	曲げ 45					
普通コンクリート	20	8,10,12,15,18	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
		21	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
		45	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
		50	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
		55	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
		60	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
	40	5,8,10,12,15	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	
舗装コンクリート	20,40	2,5,6,5	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	
軽量コンクリート	15	8,12,15,18,21	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	

コンクリートの種類	粗骨材の最大寸法 (mm)	スランプ又はスランプフロー (cm)	呼び強度					
			48	50	51	54	57	60
高強度コンクリート	20	12,15,18,21	○	○	○	○	○	○
		45,50,55,60	○	○	○	○	○	○