

認証変更内容	認証区分の追加：高強度コンクリート	
認証変更日	2020年12月23日	
認証番号	MA0208002	
認証契約締結日	2008年7月29日	
被認証者の氏名又は名称及び住所	鹿間生コンクリート株式会社 山形県山形市流通センター三丁目7番地の1	
認証に係る工場又は事業場の名称及び所在地	鹿間生コンクリート株式会社 山形県天童市清池東二丁目10番19号	
認証に係る日本産業規格の番号及び日本産業規格の種類又は等級	JIS A 5308 レディーミクストコンクリート 普通コンクリート、高強度コンクリート	
鉱工業品の名称	レディーミクストコンクリート	
認証の区分	普通コンクリート、高強度コンクリート	
認証の範囲	下表のとおり	
JISマーク等の表示	1) JISマークは、単色とし、直径11mm以上の大さで表示 2) JISマークの近傍に認証番号	
JISマーク等の表示方法	1) 1運搬車ごとに“レディーミクストコンクリートの納入書”に印刷又は印字 2) 容易に消えない方法による	
付記事項の表示	1) 製造業者名（工場若しくは事業場の名称） 2) 製造年月日	
付記事項の表示方法	1) 1運搬車ごとに“レディーミクストコンクリートの納入書”に印刷又は印字 2) 容易に消えない方法による	
認証を行った鉱工業品の個数又は量に係る事項	個数又は量	—
	識別番号又は記号及びその表示の方法	—
認証に係る法の根拠条項	産業標準化法第30条第1項	

表：認証の範囲（レディーミクストコンクリートの種類）

コンクリートの種類	粗骨材の最大寸法(mm)	スランプ又はスランプフロー(cm)	呼び強度									
			18	21	24	27	30	33	36	40	42	45
普通コンクリート	20	8,10,12,15,18	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
		21	—	○	○	○	○	○	○	○	○	○
		45	—	—	—	○	○	○	○	○	○	○
		50	—	—	—	—	—	○	○	○	○	○
		55	—	—	—	—	—	—	○	○	○	○
		60	—	—	—	—	—	—	—	○	○	○
	40	5,8,10,12,15	○	○	○	○	○	—	—	—	—	—