

認証番号		MA0814011
認証契約締結日		2015 年 3 月 23 日
被認証者の氏名又は名称及び住所		奈良尾生コン株式会社 長崎県南松浦郡新上五島町奈良尾郷 908 番地 67
認証に係る工場又は事業場の名称及び所在地		奈良尾生コン株式会社 長崎県南松浦郡新上五島町奈良尾郷 908 番地 67
認証に係る日本産業規格の番号及び日本産業規格の種類又は等級		JIS A 5308 レディーミクストコンクリート 普通コンクリート
鋳工業品の名称		レディーミクストコンクリート
認証の区分		普通コンクリート
認証の範囲		下表のとおり
JIS マーク等の表示		1) JIS マークは、単色とし、直径 12 mm以上の大きさで表示 2) JIS マークの近傍に認証番号
JIS マーク等の表示方法		1) 1 運搬車ごとに “レディーミクストコンクリートの納入書” に印刷又は印字 2) 容易に消えない方法による
付記事項の表示		1) 製造業者名（工場若しくは事業場の名称） 2) 製造年月日
付記事項の表示方法		1) 1 運搬車ごとに “レディーミクストコンクリートの納入書” に印刷又は印字 2) 容易に消えない方法による
認証を行った鋳工業品の個数又は量に係る事項	個数又は量	—
	識別番号又は記号及びその表示の方法	—
認証に係る法の根拠条項		産業標準化法第 30 条第 1 項

表：認証の範囲（レディーミクストコンクリートの種類）

コンクリートの種類	粗骨材の最大寸法 (mm)	スランプ又はスランプフロー (cm)	呼び強度							
			18	21	24	27	30	33	36	40
普通コンクリート	20	8,10,12,15,18	○	○	○	○	○	○	○	○
		21	—	○	○	○	○	○	○	○
	40	5,8,10,12,15	○	○	○	○	○	—	—	—