

認証番号		MA0813010
認証契約締結日		2013 年 9 月 26 日
認証取得者の氏名又は名称及び住所		アサノ有明生コン株式会社 熊本県熊本市南区南高江三丁目 1 番 55 号
認証に係る工場又は事業場の名称及び所在地		アサノ有明生コン株式会社 本社工場 熊本県熊本市南区南高江三丁目 1 番 55 号
認証に係る JIS の番号、名称及び種類又は等級		JIS A 5308 レディーミクストコンクリート 普通コンクリート、高強度コンクリート
認証に係る鋳工業品の名称		レディーミクストコンクリート
認証の区分		普通コンクリート 高強度コンクリート
認証の範囲		下表のとおり
JIS マーク等の表示		1) JIS マークは、単色とし、直径 14 mm以上の大きさで表示 2) JIS マークの近傍に認証番号
JIS マーク等の表示方法		1) 1 運搬車ごとに “レディーミクストコンクリートの納入書” に印刷又は印字 2) 容易に消えない方法による
付記事項の表示		1) 製造業者名（工場若しくは事業場の名称） 2) 製造年月日
付記事項の表示方法		1) 1 運搬車ごとに “レディーミクストコンクリートの納入書” に印刷又は印字 2) 容易に消えない方法による
認証を行った鋳工業品の個数又は量に係る事項	個数又は量	—
	識別番号又は記号及びその表示の方法	—
認証に係る法の根拠条項		産業標準化法第 30 条第 1 項

表：認証の範囲（レディーミクストコンクリートの種類）

コンクリートの種類	粗骨材の最大寸法 (mm)	スラブ又はスラップフロー (cm)	呼び強度									
			18	21	24	27	30	33	36	40	42	45
普通コンクリート	20	8,10,12,15,18	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
		21	—	○	○	○	○	○	○	○	○	○
	40	5,8,10,12,15	○	○	○	○	○	—	—	—	—	—
コンクリートの種類	粗骨材の最大寸法 (mm)	スラブ又はスラップフロー (cm)	呼び強度									
			48	50	52	55	57	60				
高強度コンクリート	20	12,15,18,21	○	○	—	—	—	—				
		45,50,55,60	○	○	○	○	○	○				