

認証番号	MA0511001	
認証契約締結日	2011年5月24日	
認証取得者の氏名又は名称及び住所	有限会社 明伸コンクリート 兵庫県西宮市鳴尾浜1丁目6番2号	
認証に係る工場又は事業場の名称及び所在地	有限会社 明伸コンクリート 兵庫県西宮市鳴尾浜1丁目6番2号	
認証に係る JIS の番号, 名称及び種類又は等級	JIS A 5308 レディーミクストコンクリート 普通コンクリート	
認証に係る鋳工業品の名称	レディーミクストコンクリート	
認証の区分	普通コンクリート	
認証の範囲	下表のとおり	
JIS マーク等の表示	1) JIS マークは、単色とし、直径 19 mm以上の大きさで表示 2) JIS マークの近傍に認証番号	
JIS マーク等の表示方法	1) 1 運搬車ごとに“レディーミクストコンクリートの納入書”に印刷又は印字 2) 容易に消えない方法による	
付記事項の表示	1) 製造業者名（工場若しくは事業場の名称） 2) 製造年月日	
付記事項の表示方法	1) 1 運搬車ごとに“レディーミクストコンクリートの納入書”に印刷又は印字 2) 容易に消えない方法による	
認証を行った鋳工業品の個数又は量に係る事項	個数又は量	—
	識別番号又は記号及びその表示の方法	—
認証に係る法の根拠条項	産業標準化法第 30 条第 1 項	

表：認証の範囲（レディーミクストコンクリートの種類）

コンクリートの種類	粗骨材の最大寸法 (mm)	スラブ又はスラップフロー (cm)	呼び強度										
			18	21	24	27	30	33	36	40	42	45	
普通コンクリート	20	8,10,12,15,18	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
		21	—	○	○	○	○	○	○	○	○	○	
		45	—	—	—	○	○	○	○	○	○	○	
		50	—	—	—	—	—	○	○	○	○	○	
		55	—	—	—	—	—	—	○	○	○	○	
		60	—	—	—	—	—	—	—	○	○	○	