

認証番号		MA0814005
認証契約締結日		2014 年 10 月 28 日
認証取得者の氏名又は名称及び住所		加藤産業株式会社 長崎県長崎市竹の久保町 20 番 9 号
認証に係る工場又は事業場の名称及び所在地		加藤産業株式会社 生コン事業部 県央工場 長崎県大村市今村町 52 番地 3
認証に係る JIS の番号、名称及び種類又は等級		JIS A 5308 レディーミクストコンクリート 普通コンクリート・舗装コンクリート 軽量コンクリート 高強度コンクリート
認証に係る鉱工業品の名称		レディーミクストコンクリート
認証の区分		普通コンクリート・舗装コンクリート 軽量コンクリート 高強度コンクリート
認証の範囲		下表のとおり
JIS マーク等の表示		1) JIS マークは、単色とし、直径 14 mm以上の大きさで表示 2) JIS マークの近傍に認証番号
JIS マーク等の表示方法		1) 1 運搬車ごとに “レディーミクストコンクリートの納入書” に印刷又は印字 2) 容易に消えない方法による
付記事項の表示		1) 製造業者名（工場若しくは事業場の名称） 2) 製造年月日
付記事項の表示方法		1) 1 運搬車ごとに “レディーミクストコンクリートの納入書” に印刷又は印字 2) 容易に消えない方法による
認証を行った鉱工業品の個数又は量に係る事項	個数又は量	—
	識別番号又は記号及びその表示の方法	—
認証に係る法の根拠条項		産業標準化法第 30 条第 1 項

表：認証の範囲（レディーミクストコンクリートの種類）

コンクリートの種類	粗骨材の最大寸法 (mm)	スランプ又はスランプフロー (cm)	呼び強度										
			18	21	24	27	30	33	36	40	42	45	曲げ 45
普通コンクリート	20	8,10,12,15,18	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	—
		21	—	○	○	○	○	○	○	○	○	○	—
		45	—	—	—	○	○	○	○	○	○	○	—
		50	—	—	—	—	—	○	○	○	○	○	—
		55	—	—	—	—	—	—	○	○	○	○	—
		60	—	—	—	—	—	—	—	○	○	○	—
	40	5,8,10,12,15	○	○	○	○	○	—	—	—	—	—	—
舗装コンクリート	20,40	2,5,6,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	○
軽量コンクリート	15	8,12,15,18,21	○	○	○	○	○	○	○	○	—	—	—

コンクリートの種類	粗骨材の最大寸法 (mm)	スランプ又はスランプフロー (cm)	呼び強度					
			48	50	51	54	57	60
高強度コンクリート	20	12,15,18,21	○	○	—	—	—	—
		45,50,55,60	○	—	○	○	○	○